# CATÁLOGO

SR2

SERRAS E FERRAMENTAS


**Romildo Santana**

(34)99922-3789 / 99157-3789

sr2.romildo@gmail.com

**Gabriel Santana**

(34)99157-5258

sr2servicos.gabriel@gmail.com


@sr2serraseferramentas

SR2
SERRAS E FERRAMENTAS

# EMBALAGENS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA

Proporcionamos proteção e estabilidade para o transporte e armazenamento dos seus produtos:

- Estabilização de Cargas: *Filme Stretch e Fitas de Arquear (PET).*
- Fechamento e Lacração: *Selos Metálicos, Cantoneiras Plásticas e Aplicadores Manuais.*

## VENHA NOS VISITAR

AV. DA ESPERANÇA 330
PORTAL DO VALE
UBERLÂNDIA - MG

# FITA PET

As Fitas de Poliéster (PET) são produzida com os mais altos padrões de resistência e qualidade.
Utilizadas em madeira serrada, paletização, construção, vidros, alimentos, indústrias em geral.



ROMILDO

# FITA PHOENIX

As Fita podem ser composta por Polipropileno Virgem ou Reciclado, e são indicados para aplicações que exigem alta velocidade, em máquinas automáticas ou semi-automáticas.
Utilizada nas: indústrias de papel e papelão, alimentos, móveis, farmacêuticas.



GABRIEL

# FILME STRETCH

O filme stretch é composto de Resina de Polietileno de baixa densidade, uma película transparente e fina, utilizada para proteger produtos contra ameaças como poeira, umidade ou violação da embalagem.
Utilizada no segmento alimentício, transporte e carga, indústrias de papel e papelão, hospitais e outros.



# FITILHO

O Fitilho pode ser composta por Polipropileno 100% reciclável, com matéria-prima de alta qualidade, o resultado é um material macio e resistente à temperatura.
Utilizado em amarração em geral.



ROMILDO

# CANTONEIRA PLÁSTICA


A cantoneira plástica produzida com polipropileno reciclado, tem a função de proteger as embalagens que serão arqueadas com as fitas poliéster, protegendo contra possíveis rasuras.
Utilizada na arqueação das fitas poliéster (PET).



GABRIEL

# SELO METÁLICO

O selo metálico para fita de arquear é composto por aço galvanizado, utilizada no travamento da fita de arquear, permitindo assim maior segurança e o não deslizamento da fita após o tencionamento.
Utilizada nos aparelhos específicos.



# ESTICADOR

O Esticador de Fita Pet é utilizado para arquear fita pet em volumes pesados de forma manual, como paletes, caixas, entre outros.
Utilizada nas: arqueação das fitas poliéster (PET).



ROMILDO

# SELADOR

O Selador para Fita Pet foi desenvolvido para fechar o selo auxiliando na arqueação das fitas pet.
Utilizada nos: arqueação das fitas poliéster (PET) com selo metálico.



GABRIEL

# DESBOBINADOR

O Desbobinador para Fita pet auxilia o deslocamento do rolo de fita pet e evitar desperdício de fita durante os processos de manuseio das fitas pet.
Utilizada nas: fitas poliéster (PET).



SR2
SERRAS E FERRAMENTAS

# EPIS PARA TODAS AS ETAPAS

## Proporcionamos conformidade com as NRs (Normas Regulamentadoras), reduzindo acidentes na sua equipe:

- Proteção Auditiva: Abafadores de ruído e plugues de inserção.
- Proteção Visual: Óculos de segurança.
- Proteção Respiratória: Máscaras PFF2 sem e com filtros contra poeiras.
- Proteção da Cabeça: Capacetes de segurança ajustável com jugular acopláveis.
- Proteção das Mãos, Corpo e Pés: Luvas em geral, Avental, Botinas e Coturnos.


## VENHA NOS VISITAR

AV. DA ESPERANÇA 330
PORTAL DO VALE
UBERLÂNDIA - MG

# PLUG

Protetor auditivo tipo plug de silicone ou copolímero moldável a diferentes canais.

FICHA TÉCNICA




ROMILDO

# ABAFADOR

Protetor auditivo acolchoado com espuma, tipo concha, para absorção de ruído.

FICHA TÉCNICA 19DB




GABRIEL

# ABAFADOR

Protetor auditivo acolchoado com espuma, tipo concha, para absorção de ruído., adaptado para usar em capacetes.

FICHA TÉCNICA



# SUMMER

Óculos com lente única em policarbonato, com proteção lateral e armação sem metal.
Oferecem proteção: UV400 que filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm, alto impacto e lateral.

FICHA TÉCNICA




ROMILDO

# SKY

Óculos com lente única em policarbonato, com proteção lateral e armação sem metal.
Oferecem proteção: UV400 que filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm, alto impacto e lateral.

FICHA TÉCNICA




GABRIEL

# MÁSCARA

O respirador semifacial descartável composto por poliéster e polipropileno. Este respirador tem eficiência mínima de filtração 94% e equivalente ao respirador N95.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA



# CAPACETE

O capacete beryl é classe B, tipo II, utilizado em indústrias e serviços eletricos. Acompanha o aparador plástico de suor hipoalergênico. Disponível nas cores: Azul, Branco e Verde.

*A jugular é um acessório a parte.*




ROMILDO

# PERNEIRA

Perneira de segurança, confeccionada em couro sintético (Bidim), fechamento por costuras, três almas de aço presas por costuras.




FICHA TÉCNICA

GABRIEL

# TOUCA ARABE

Touca com e sem aba que protegem contra agentes abrasivos e escoriantes na região da cabeça e pescoço. Feito em tecido sintético com costuras rebatidas.



# AVENTAL RASPA

Avental de segurança confeccionada em raspa.




FICHA TÉCNICA

ROMILDO

# COLETE

O colete refletivo de sinalização, projetado para aumentar a visibilidade e segurança de usuários em ambientes com baixa luminosidade diurna e noturna.
Disponível nas cores:
Amarelo e Laranja.



GABRIEL

# CAPA DE CHUVA

Capa de PVC com forro de poliéster. Possui capuz, fechamento frontal através de quatro botões plásticos de pressão e costuras de ótima qualidade através de solda eletrônica.



FICHA TÉCNICA

# TÁTIL

Confeccionada em fibras sintéticas, revestido na palma e ponta dos dedos e punho com fibras elástica.




FICHA TÉCNICA

ROMILDO

# COTTON

Confeccionada em fibras naturais tricotadas e fibras sintéticas, pigmentos em PVC na palma e punho com fibras elásticas.




FICHA TÉCNICA

GABRIEL

# BLACK TRACTOR

Confeccionada em fibras naturais tricotadas e fibras sintéticas, pigmentos em PVC na palma e punho com fibras elásticas.




FICHA TÉCNICA

# ORANGE

Confeccionada em fibras naturais, revestida com borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

FICHA TÉCNICA




ROMILDO

# ORANGE SMART

Confeccionada em fibras naturais, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

FICHA TÉCNICA




GABRIEL

# GREEN

Composta em fibras naturais tipo “interlock”, revestimento da face palmar, ponta dos dedos e dorso dos dedos em látex corrugado, punho de malha costurado.

FICHA TÉCNICA



# GRIP

Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.




ROMILDO

# GRIP CONFORT

Confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.




GABRIEL

# NITRIL WAVE

Confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.



# CUT SOFT

Confeccionada em fibras sintéticas, polietileno de alto peso molecular, 13 gauge, revestida em poliuretano na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.




ROMILDO

# TATIL FOAM

Confeccionada em fibras sintéticas, com revestimento em nitrila acabamento tipo “Foam” na palma e dedos, para proteção contra agentes térmicos e mecânicos.




GABRIEL

# MANGOTE

Manga de segurança tricotada em fios de aramida, sem costura, ambidestra, orifício na parte inferior da manga para encaixe do polegar. Comprimento da manga de 45cm.




FICHA TÉCNICA

# RASPA

Composta raspa, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso.

FICHA TÉCNICA




ROMILDO

# VAQUETA MISTA

Composta raspa, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso.

FICHA TÉCNICA




GABRIEL

# VAQUETA TOTAL

Composta em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso.

FICHA TÉCNICA



# LÁTEX

Composta em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

FICHA TÉCNICA




ROMILDO

# NEOPRENE

Composta emborracha natural com revestimento de borracha de policloreto. Com antiderrapante na palma permitindo boa preensão dos objetos durante o manuseio.

FICHA TÉCNICA




GABRIEL

# BOTINA

Botina confeccionada em couro vaqueta Liso, fechamento em elástico, biqueira de aço ou polipropileno, solado bidensidade injetado direto ao cabedal.




ROMILDO

# BOTINA INFINITY

Botina confeccionada em couro vaqueta Liso, fechamento em elástico, biqueira de aço ou polipropileno, solado reforçado bidensidade injetado direto ao cabedal.




GABRIEL

# COTURNO

Botina confeccionada em couro nobuck, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço ou polipropileno, solado bidensidade injetado direto ao cabedal.



# COTURNO INFINITY

Botina confeccionada em couro nobuck, fechamento em cadarço, sem biqueira de aço ou polipropileno, solado reforçado bidensidade injetado direto ao cabedal.




ROMILDO

# SAPATO

Sapato ocupacional confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade.




GABRIEL

# SAPATO

Sapato ocupacional de uso profissional, fabricado com cabedal polimérico – (PU) e solado de poliuretano bidensidade.



SR2
SERRAS E FERRAMENTAS

# SERRAS E FERRAMENTAS

Proporcionamos uma linha completa de ferramentas para usinagem e beneficiamento de madeira, atendendo desde o desdobro de toras até o acabamento final em marcenarias e indústrias de móveis.

- Discos de Serra: Disco de Corte e Serras de Wídia projetados para cortes precisos.
- Ferramentas: Fresas, Facas, Rebolos para afiação e Celeron.
- Serras Fita: Diferentes travamentos e perfis de dentes adequados para madeiras brutas, secas ou macias.

## VENHA NOS VISITAR

AV. DA ESPERANÇA 330
PORTAL DO VALE
UBERLÂNDIA - MG

# DISCO CORTE FIRE CUT

Esse tipo de disco é indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.




ROMILDO

# DISCO CORTE ABRASIVO

Esse tipo de disco é indicado para cortes em diversos tipos de materiais: aço inox, aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos e não ferrosos, tais como: chapas metálicas, vigas de ferro, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;




GABRIEL

# DISCO FLAP


O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem.



# SERRA CIRCULAR

As serras circulares são utilizadas nos trabalhos para corte longitudinal nas fibras da madeira voltadas para a indústria moveleira, serrarias e marcenarias.

Prestamos serviços de manutenção e recuperação de serras.



ROMILDO

# FRESA E CABEÇOTE

Fresa e Cabeçotes são voltadas para a indústria moveleira para cortar, aplainar e dar acabamento da madeira, utilizadas em todos tipos de exigências e aplicações compensado, MDF e etc.


Prestamos serviços de manutenção e recuperação de serras.



GABRIEL

# FACA E CONTRA-FACA

Facas e Contra-Facas são voltadas para a indústria moveleira e serraria, em picadores e plainas, utilizadas em todos tipos de exigências e aplicações para toras, cascas, cavacos, mdf, etc.



# DIAMANTADO

Esse tipo de rebolo é indicado para afiação de serras circulares e fresas para madeira natural e painéis de madeira reconstituída.




ROMILDO

# CHANFRADO

Esse tipo de rebolo é indicado para afiação de serras de aço para madeira. Seu uso gera pouco calor, o que resulta em maior durabilidade da afiação e da serra.




GABRIEL


# COPO

Esse tipo de rebolo é indicado para afiação ou retificação de ferramentas de aço de alta dureza.



# CELERON

Utilizado para apoiar a serra fita na máquina.



ROMILDO

# BASTÃO

Utilizado para limpar e recuperar a superfície do rebolo desgastada pelo empastamento.



GABRIEL

# ÓLEO SINGER MULTIUSO

O Óleo Singer é essencial para manter o funcionamento suave e eficiente de suas máquinas e dispositivos. Seu uso frequente evita manutenção dos seus equipamentos seja para uso doméstico ou profissional.




ROMILDO

# LUVA QUÍMICA PRÓ II

A Luva Química é um creme que forma uma barreira sobre a pele impedindo a penetração de agentes químicos, protegendo a pele contra a ação nociva desses agentes químicos presentes nas atividades diárias de trabalho, como derivados de petróleo, colas, vernizes, cimentos e etc.




GABRIEL

# Desengripante

O Desengripante W-MAX atua como desengripante e lubrificante com excelente performance, atuando onde há necessidade de desengripar peças enferrujadas e lubrificar equipamentos e superfícies metálicas.



# SERRAS

A Mill Serras conta com modernos equipamentos para a fabricação de lâminas, onde são produzidas serras para corte de alimentos, marcenaria e madeira.



ROMILDO

# MÁQUINAS

A Mill Máquinas é especializada na fabricação de peças e máquinas para a indústria madeireira, dispõe de uma ampla variedade de produtos, possibilitando uma combinação de projetos específicos que atendem demandas individuais, ao conciliar o desenvolvimento técnico e a montagem do projeto completo para o cliente.




GABRIEL

# SR2 SERRAS E FERRAMENTAS

## CNPJ 18.965.170/0001-76

SR2
SERRAS E FERRAMENTAS

@sr2serraseferramentas

# VENHA NOS VISITAR

AV. DA ESPERANÇA 330
PORTAL DO VALE
UBERLÂNDIA - MG